



BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE NOTKUNARLEIÐBEININGAR

SE	Bruksanvisning.....	2
GB	User manual.....	4
NO	Bruksanvisning.....	6
DK	Brugsanvisning	8
FI	Käyttöohje.....	10
IS	Notkunarleiddbeiningar.....	12

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Before using this product, please read the user manual carefully.
Save the user manual for future reference.

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager produktet i brug.
Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä.
Pane käyttöohje talteen vastaisen varalle.

Lestu notkunarleiddbeiningarnar vandlega áður en varan er tekin í notkun.
Geymdu notkunarleiddbeiningarnar til uppflettinga síðar.



TAKLAMPA // CEILING LIGHT // TAKLAMPE //
LOFTLAMPE // KATTOLAMPPI // LOFTLIOS

MOD NR: E113335/E113336



TAKLAMPA


BRUKSANVISNING

- Denna enhet får endast användas inomhus.
- Installera den inte i badrum, tvättstuga eller liknande våtrum.
- Varning! Koppla bort enheten från nätspänning innan elektrisk installation, anslutning och service.
- Elektrisk installation måste utföras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika risk för olyckor med dödlig utgång. Installation av denna produkt får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta behörig elektriker om du är osäker.
- Denna produkt är avsedd att anslutas till strömförsörjning 230 VAC, 50 Hz.
- Använd E27-glödlampa med max. 60 W effekt i denna lampa.
- Vänta tills lampan har svalnat innan du byter glödlampa (halogenlampor kan bli mycket varma).
-  Endast avsedd för hushållsbruk.
- Vänta tills glödlampan har svalnat innan du tar i den.
-  Min. avstånd från belyst föremål: 0,5 meter.
- Använd torr trasa för att torka av enheten, vid behov. Använd inte vätska eller slipande rengöringsmedel.


INSTALLATION

Installera lampan i angiven turordning (1-7) på ritningen nedan. Anslut ledningar till kopplingsblocket enligt kopplingsschemat nedan.

Obs! Försäkra dig om att lampan är korrekt jordad. Kontakta behörig elektriker vid eventuella oklarheter om installationen.



- L: Brun eller svart (fas)
- ⊕ Grön-gul (jord)
- N: Blå (neutral)





AVFALLSHANTERING

Lämna in elektriska enheter till återvinningsstation (avfallshandera dem inte som osorterat kommunalt avfall). Kontakta din kommun för information om lokalt insamlingssystem. Elektriska enheter som slängs på soptipp kan orsaka läckage av farliga ämnen som kommer ut i grundvattnet och därmed också i näringskedjan där de skadar människors hälsa.

CEILING LIGHT


USER MANUAL

- For indoor use only.
- Do not install in bathrooms, wash rooms or other similar wet rooms.
- Warning! Always disconnect the power to the circuit before electrical installation, connection and service.
- The electrical installation must comply with current safety regulations to prevent life-threatening accidents. The installation of this product should only be performed by someone with a good knowledge of electrical wiring. Contact a qualified electrician if in any doubt.
- The product is intended to be connected to 230 V~, 50 Hz.
- E27 Max. 60W bulb should be used in this luminaire.
- Allow the lamp to cool down before changing bulbs. Halogen bulbs can get very hot.
-  For household use only.
- You can not touch the bulb until it becomes cool.
-  The minimum distance from lighted objects: 0.5m.
- Only use a dry cloth to wipe the light clean when needed. Never use liquids or abrasive detergents.


INSTALLATION

Install the light in the order 1-7 as below picture is showing. The wires should be connected to the terminal block according to the diagram.

Note: The light needs to be earthed. If in any doubt about proper installation, contact a qualified electrician.



- L Brown or black (Live)
- ⊕ Green & Yellow (Earth)
- N Blue (Neutral)





DISPOSAL

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.




TAKLAMPE

BRUKSANVISNING


- Kun til innendørs bruk.
- Må ikke installeres på bad, i vaskerom eller andre tilsvarende våtrom.
- Advarsel! Kople alltid fra strømmen til kursen før installasjon, tilkopling og vedlikehold av elektriske komponenter.
- Den elektriske installasjonen må være i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser for å unngå livstruende ulykker. Installering av dette produktet skal kun utføres av noen med god kjennskap til elektrisk tilkopling. Ta kontakt med autorisert elektriker hvis du er i tvil.
- Produktet er ment for tilkopling til 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk en E27-lyspære med maks. merkeeffekt 60 W i denne armaturen.
- La lampen avkjøles før du skifter lyspære. Halogenlyspærer kan bli svært varme.
-  Kun til husholdningsbruk.
- Ikke berør lyspæren før den er avkjølt.
-  Minimumsavstand til belyste objekter: 0,5 m.
- Bruk kun en tørr klut til å tørke av lampen ved behov. Bruk aldri væske eller skurende rengjøringsmidler.

INSTALLERING

Installer lampen i rekkefølgen 1–7 slik tegningen nedenfor viser. Ledningene skal koples til rekkeklemmen slik diagrammet viser. NB: Lampen må være jordet. Ved eventuell tvil om korrekt installering, kontakt autorisert elektriker.



- L Brun eller svart (strømførende)
- ⊕ Grønn & Gul (jord)
- N Blå (nulleleder)





AVFALLSHÅNDTERING

Elektrisk utstyr skal ikke kastes i restavfallet, men leveres på eget innsamlingssted. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvor elektrisk utstyr skal leveres. Dersom elektrisk utstyr kastes på fyllplass eller i naturen, kan det lekke helseskadelige stoffer ned i grunnvannet og inn i næringskjeden, til skade for helse og velvære.


LOFTLAMPE

BETJENINGSVEJLEDNING


- Kun til indendørsbrug.
- Må ikke installeres i badeværelser, vaskerum eller andre lignende vådrum.
- Advarsel! Afbryd altid strømmen til kredsløbet før elektrisk installation, tilslutning og vedligeholdelse.
- Den elektriske installation skal overholde gældende sikkerhedsforskrifter for at forhindre livstruende ulykker. Installationen af dette produkt må kun udføres af en person med et godt kendskab til elektriske ledninger. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl.
- Produktet skal tilsluttes til 230 V AC, 50 Hz.
- Brug en E27-pære med en maksimal effekt på 60 W i dette lysarmatur.
- Lad lampen køle af, inden du skifter pærer. Halogenpærer kan blive meget varme.
-  Kun til brug i hjemmet.
- Du må ikke røre pæren, før den er kølet ned.
-  Minimumafstand fra tændte genstande: 0,5 m.
- Brug kun en tør klud til at tørre lampen ren med, når det er nødvendigt. Brug aldrig væsker eller slibende rengøringsmidler.

INSTALLATION

Installer lampen i rækkefølgen 1-7 som vist på tegningen nedenfor. Ledningerne skal sluttes til klemrækken i henhold til diagrammet. Bemærk: Lampen skal jordforbindes. Hvis du er i tvivl om, om installationen er korrekt, skal du kontakte en autoriseret elektriker.



- L Brun eller sort (strømførende)
- ⊕ Grøn og gul (jord)
- N Blå (neutral)





BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate genbrugsstationer. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om de indsamlingssystemer, der står til rådighed. Hvis elektriske apparater bortskaffes på deponeringsanlæg eller lossepladser, kan farlige stoffer sive ned til grundvandet og indgå i fødekæden og ødelægge dit helbred og din velvære.


KATTOLAMPPU

KÄYTTÖOHJE


- Vain sisäkäyttöön.
- Ei saa asentaa kylpyhuoneeseen, pesuhuoneeseen tai muuhun märkätilaan.
- Varoitus! Virtapiiri on aina katkaistava ennen sähköasennuksen tai -kytkennän sekä huoltotoimenpiteiden tekemistä.
- Sähköasennuksessa on noudatettava sovellettavia turvallisuusmääräyksiä, muuten järjestelmä voi olla hengenvaarallinen. Tuotteen saa asentaa vain sähkökytkennät riittävän hyvin hallitseva henkilö. Vähänkin epävarmoissa tilanteissa asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Tuote on tarkoitettu 230 V AC, 50 Hz -sähköverkkoon.
- Valaisimessa käytetään enintään 60 watin valonlähdetä, jossa on kanta E27.
- Anna valaisimen jäähtyä ennen valonlähteen vaihtamista. Halogeenilamput voivat olla hyvin kuumia.
-  Vain kotitalouskäyttöön.
- Älä koske valonlähteeseen, ennen kuin se on jäähtynyt.
-  Minimietäisyys valaistavaan kohteeseen: 0,5 m.
- Pyyhi valaisin tarvittaessa puhtaaksi pelkällä kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen nesteitä tai hankausaineita.

ASENTAMINEN

Asenna valaisin alla olevassa piirustuksessa näkyvien vaiheiden 1–7 mukaan. Johtimet kytketään liittimen kytkentäkaavion mukaisesti. Huom: Valaisin on maadoitettava. Jos et ole täysin varma oikeasta asennustavasta, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.



- L Ruskea tai musta (vaihe)
- ⊕ Vihreä/Keltainen (maa)
- N Sininen (nolla)



HÄVITTÄMINEN

Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää yhdyskuntajätteen joukossa; toimita ne erilliseen keräyspisteeseen. Käytettävissä olevista lajittelupisteistä saat tietoa paikallisilta viranomaisilta. Sähkölaitteiden toimittaminen kaatopaikalle voi johtaa haitallisten aineiden vuotamiseen pohjaveteen, josta ne päätyvät ravintoketjuun ja voivat aiheuttaa haittaa terveydelle tai hyvinvoinnille.


LOFTLJÓS

NOTKUNARLEIÐBEININGAR


- Notist aðeins innanhúss.
- Ekki setja upp í baðherbergjum, þvottaherbergjum og svipuðum votrymum.
- Viðvörðun! Aftengdu alltaf straumrásina rafmagni áður en rafbúnaður er settur upp, tengdur eða fær þjónustu.
- Uppsetning raftækisins skal uppfylla gildandi öryggisleiðbeiningar til að koma í veg fyrir lífshættuleg slys. Eingöngu einstaklingur með góða þekkingu á rafmagnstengingum má setja þessa vöru upp. Ef þú ert í vafa, leitaðu til löggilts rafvirkja.
- Þessa vöru skal tengja við 230 V riðstraum, 50 Hz.
- Notaðu E27-peru að hámarki 60 W í þennan lampabúnað.
- Láttu lampann kólna áður en skipt er um peru. Halógenperur geta orðið mjög heitar.
- 🏠 Aðeins ætlað til heimilisnotkunar.
- Það ætti ekki að snerta peruna fyrir en hún er orðin köld.
- ⚠️ Lágmarks fjarlægð frá því sem lýsa skal upp: 0,5 m.
- Notaðu eingöngu þurran klút til að þurrka af lampanum ef með þarf. Aldrei má nota vökva eða svarfefni.

UPPSETNING

Settu lampann upp í röðinni 1 til 7, sjá skýringarmynd að neðan. Tengja skal vírana við tengibrettið í samræmi við skýringarmyndina. Athugaðu: Jarðtengja þarf lampann. Leitaðu til löggilts rafvirkja leiki nokkur vafi á því að tengingar séu réttar.



- L Brúnt eða svart (virkt)
- ⊕ Grænt & gult (jarðtenging)
- N Blátt (núll)



FÖRGUN

Ekki farga rafmagnsbúnaði sem óflokkuðu heimilissorpi, honum skal skilað í viðeigandi förgunargáma. Leitaðu til yfirvalda í héraði til að fá upplýsingar um sorphirðu á hverjum stað. Sé rafmagnsbúnaði fargað í landfyllingar eða sorphauga geta hættuleg efni lekið út í grunnvatnið, borist í fæðukeðjuna og skaðað heilsu og vellíðan manna.



GARANTI WARRANTY TAKUU ÁBYRGÐ

Kvalitetsgaranti gäller för konsument (omfattar ej förbrukningsdelar)

Guarantee of quality for the consumer (does not include wear parts).

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere (dekker ikke forbruksdeler).

Kvalitetsgaranti gælder for forbrugere (omfatter ikke forbrugsdele)

Laatutakuu on voimassa kuluttajalle (ei koske kuluvia osia)

Gæðábyrgð gildir fyrir neytandann (nær ekki til slithluta)


ELVITA